KÖCHER

Die Fertigschalung

OBERNOLTE

schalen · bewehren · betonieren

KÖCHER Fertigschalung Verdrängungskörper

fix und fertig montiert

Schalungsköcher bzw. Verdrängungskörper können nach Ihren Wünschen und Maßen individuell und kurzfristig hergestellt werden.

Hier einige mögliche Herstellvarianten :

- mit Nagellaschen
- mit zusätzlichen Verstärkungs-Blechstreifen
- mit fest montiertem Boden
- mit Schüttnasen
- mit Löchern
- mit Winkelausschnitten

Wahl zwischen zwei Profilierungen



Profilierung A



Profilierung B

Vollblech Standard-Köcher, Materialdicke ca. 0,75 mm

- **Keine Ausschalarbeiten, da Köcherschalung im Beton verbleibt**
- **Kein zusätzlicher Abfall auf der Baustelle**

Einbauhinweis für Köcher-Fertigschalungen:

Es empfielt sich, die Obernolte Schalungsköcher in zwei Arbeitsvorgängen einzubauen und zu betonieren.

1. Arbeitsvorgang: Nachdem die Fundamentplatte betoniert ist, sollte der Köcher ca. 3 cm in den Frischbeton eingedrückt und damit justiert werden.

2. Arbeitsvorgang: Durch den im 1. Arbeitsgang fixierten Blechrand des Köchers, kann nun bis Oberkante Köcher betoniert werden.

Decken- Aussparungskörper als Vierkant- und Rundkörper

aus profiliertem Stahlblech; auch mit Boden bzw. mit Deckel

Artikelnummer	
5.DASP.R	als Rundkörper
5.DASP.V	als Vierkantkörper



Bitte benutzen Sie den nebenstehenden Vordruck für Ihre Anfrage/Ihren Auftrag.
Siehe auch Downloadbereich unter www.obernolte.de

KÖCHER Fertigschalung

Anfrage ☐

Auftrag ☐

Datum: _____

Firma: _____

Name: _____

Gewünschtes Lieferdatum: _____



Lieferanschrift: _____

_____

Profilierung A = 25 mm ☐



Profilierung B = 10 mm ☐



Stück	B cm	L cm	H cm	Boden
	Achtung: Alle Maße sind Innenmaße!			

Maßtoleranzen: B + L = ± 1 cm, H = ± 2 cm

Die angegebenen Innenmaße werden jeweils an der obersten bzw. der untersten Sicke gemessen!
Eine eventuell erforderliche Aussteifung der Schalung erfolgt durch die Baustelle.

Reent Obernolte GmbH & Co KG · Ravensberger Str. 63 · 32278 Kirchlengern
Tel. (05223) 97 37 - 0 · Fax: (05223) 97 37 - 20 · E-Mail: info@obernolte.de

KÖCHER

Die Fertigschalung

Reent Obernolte
GmbH & Co KG

Ravensberger Straße 63
32278 Kirchlengern

Telefon (0 52 23) 97 37- 0
Telefax (0 52 23) 97 37-20

info@obernolte.de
www.obernolte.de

Anwendungsbeispiele und Hinweise für mögliche Einsatzzwecke unserer Produkte haben keine Allgemeingültigkeit. Evtl. hieraus resultierende Haftungsansprüche sind ausgeschlossen. Besondere Verfahrens- und Eignungsprüfungen, einschließlich der Mengenfestlegungen für den speziellen Anwendungsfall, sind eigenverantwortlich durchzuführen. Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen entnehmen Sie bitte unserem Gesamtkatalog oder unserer Internetseite unter www.obernolte.de

Stand 4.2013